



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» 04 2026 г.

КАРАР

№ 167

О мерах по сохранению и рациональному использованию
защитных сооружений гражданской обороны на территории
Балтасинского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 №1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» и от 23.04.1994 № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», а также в целях создания, сохранения, рационального использования и повышения готовности к использованию по назначению фонда защитных сооружений гражданской обороны на территории Балтасинского муниципального района, Балтасинский районный исполнительный комитет Республики Татарстан постановляет:

1. Рекомендовать исполнительным комитетам сельских поселений, руководителям предприятий, организаций и учреждений Балтасинского муниципального района, имеющих защитные сооружения гражданской обороны на территории Балтасинского муниципального района:

- обеспечить поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по назначению защитных сооружений, расположенных на территории Балтасинского муниципального района;

- контролировать выполнение мероприятий по реализации перспективных планов по приведению защитных сооружений гражданской обороны в состояние готовности к использованию по назначению;

- ежегодно рассматривать на суженных заседаниях вопросы, связанные с накоплением, сохранением и рациональным использованием защитных сооружений гражданской обороны на территории Балтасинского муниципального района;

- исключить случаи неправомерного снятия с учета и предоставления в аренду защитных сооружений гражданской обороны;

- организовать работу по подготовке и представлению в Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Татарстан и Министерство по делам гражданской

обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан документов, необходимых для снятия с учета защитных сооружений гражданской обороны, пришедших в негодность, согласно приказу Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15 декабря 2002 г. № 583 «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».

2. Рекомендовать руководителям организаций, имеющих объекты гражданской обороны:

- обеспечить сохранность объектов гражданской обороны и принять меры по поддержанию их в состоянии постоянной готовности к использованию по назначению;

- при использовании, содержании, эксплуатации и определении технического состояния защитных сооружений руководствоваться требованиями приказов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» и от 21.07.2005 № 575 «Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время», СНиП 3.01.09-84 «Присемка в эксплуатацию законченных строительством защитных сооружений и их содержание в мирное время», свода правил СП 88.13330.2011 «СНиП Н-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны».

3. Председателю Комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организовывать заслушивание руководителей организаций, на балансе которых имеются ЗС ГО, не готовые к приему укрываемых и проводимые меры по их восстановлению.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель
Балтасинского районного
исполнительного комитета
Республики Татарстан



А.Ф.Хайрутдинов